LECTEUR BIOMÉTRIQUE ZX-40
IDENTI PASS

LA RECONNAISSANCE
AU BOUT DES DOIGTS…

- ***TOUTE LA PUISSANCE DE LA BIOMÉTRIE DANS UN SEUL LECTEUR***
- ***UNE TOTALE SÉCURITÉ D'ACCÈS***

Pour que votre doigt devienne votre clé, badge ou carte. Le **IDENTI PASS** autorise, uniquement et sans code préalable, l'accès aux personnes enregistrées.

Il n'y a plus de possibilité de donner, prêter, voler une clé, une carte ou un badge ! Ainsi, dans le même temps, le coût administratif et financier des cartes, badges et clés à remplacer est inexistant.

La technologie du **ZX-40** est utilisée par des millions d'utilisateurs à travers le monde entier !

Le **ZX-40** dispose d'une puissante architecture pour connexion aux systèmes informatiques.

Le **ZX-40** est compact, rapide, puissant et peut être interfacé aux différents contrôles d'accès existants. Sa mise en place peut aisément renforcer la sécurité des systèmes traditionnels et s'intégrer dans une architecture existante.

D'une utilisation simple, le **ZX-40** assure la meilleure performance de reconnaissance due à un véritable processeur entièrement programmable et d'une précision incomparable.

QUELQUES RÉFÉRENCES :
CCI DE BREST, DDSP DE LILLE, GROUPE VIVENDI UNIVERSAL, ACMN VIE, VILLE DE PARIS, CAP GEMINI, MAIRIE D'AMIENS, LA DÉPÊCHE DU MIDI, COMMUNAUTÉ URBAINE D'ANGOULÊME, MINI STÈRE DE L'INTÉRIEUR, EXTAND, INTERMARCHÉ,…

La maîtrise au bout des doigts…

Toutes les données informatiques sont stockées dans chacun des lecteurs. Cette indépendance d'enregistrement de l'information assure une parfaite sécurité en cas de défaillance du système central.

L'**IDENTI PASS** peut fonctionner de manière autonome ou relié à un PC avec le logiciel **BiomAccess**, gérant plusieurs centaines de lecteurs.

Il s'intègre à la plupart des systèmes périphériques traditionnels comme les lecteurs de badges de proximité, de cartes magnétiques ou de code barres.



PUISSANCE ET FACILITÉ D'UTILISATION

Le logiciel intégré du **ZX-40**, permet un contrôle d'accès centralisé et indique en temps réel ''l'activité'' d'une porte ainsi que la date et l'heure des passages.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE DU ZX-40

Dimensions	142,9 mm L x 168,3 mm H x 66,7 mm P
Alimentation	12-24V=0,5A
Temps de vérification	2 s en identification, < 1s en vérification
Temps d'enrollement	5 s en moyenne
Ampleur du gabarit	2 400 octets en identification, 350 en vérification
Identifiant	1 à 9 chiffres
Ampleur du journal	7500 historiques évènements
Communication	RS485, RS232, Wiegand, Ethernet
Capacité mémoire	200 utilisateurs sans code préalable, 3000 avec saisie de code
Contrôle de portes	Sortie gâche, protection sabotage, 1 sortie et 1 entrée
Entrée lecteur de badges	Wiegand, Proximité
Émulation sortie lecteur de badges	Wiegand
Température de service	0 à 60°C
Affichage	80 caractères

OPTIONS

- Lecteur de proximité
- Convertisseur RS232/RS485
- Transformateur 230V-12V à découpage
- Relais ouverture porte
- Station d'enrôlement à partir d'un PC ZX-41 Boîtier d'extérieur
- Logiciel de contrôle d'accès BiomAccess Logiciel d'extraction historique des évènements ZX-40PN

LE ZX-40 EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural

LA TECHNOLOGIE DE L'EDR

Empreinte Digitale Réduite

Image de l'empreinte lue par le capteur capacitif.

Points caractéristiques repérés par le logiciel. Ces points sont appelés : MINUTIES



Ce qui est stocké de manière crypté. Il s'agit du Gabarit.

Le système Identi Pass ZX-40®
est distribué par :

SIDER MARKETING SERVICES

35 bis, rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes.
Tél. : 04 66 23 95 85
E-mail : commercial@sider.fr

La maîtrise au bout des doigts…